

Bauträgerprojekt

Bau - und
Ausstattungsbeschreibung

WAGGER BAU

Zellach 7
9413 St. Gertraud/Wolfsberg

Wohnanlage **Priel(L)iving**



Wohnen in zentraler Lage
Leben im Grünen

Wohnanlage Priel(L)iving

Allgemeine
Projektbeschreibung

Ein modernes Wohnen

aufgeteilt auf (2) zwei Baukörper, bietet die Wohnanlage Priel(L)iving den zukünftigen Eigentümern 17 Wohneinheiten und eine Tiefgarage in ruhiger Lage mitten im Grünen.

Die beiden Neubauten

erstrecken sich auf 3 Vollgeschoße, wobei sich das 3. Geschoß gegenüber den unteren Geschoßen reduziert in seiner Form darstellt. Im Kellergeschoß befinden sich die Tiefgarage, sämtliche Abstellräume der einzelnen Wohneinheiten sowie die Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume und die Technikräume.

Die Wohnungen

variieren von kleinen, über mittelgroße Wohnungen mit Garten oder Balkon bis hin zu anspruchsvollen Penthousewohnungen (unter anderem auch eine Maisonettewohnung) mit großzügigen Terrassen und einem atemberaubenden Ausblick auf Stadt und Land.

Eine Wohnanlage

nahe dem pulsierenden Stadtzentrum von Wolfsberg in attraktiver Lage und das mitten im Grünen.

**17 Wohneinheiten mit
Terrasse / Garten**

**inklusive
mindestens 1 Stellplatz pro Wohneinheit**



Wohnungen mit schönen Terrassen

Mit Liftanlage

Wohnen im Grünen




Die Lage spricht für sich



Wohnen im Grünen - Leben in Zentrumsnähe

Die Wohnanlage befindet sich in der Katastralgemeinde Priel (Wolfsberg), genauer gesagt, zwischen den beiden Straßenanbindungen Eschenweg bzw. Essigbachweg. Über den Eschenweg erfolgt die rasche Anbindung an das Stadtzentrum von Wolfsberg. Auch die Innenstadt ist mit dem Fahrrad oder

auch zu Fuß bequem und unbeschwert erreichbar. Durch die Altstadt flanieren, zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Bars, Cafes, sowie das Stadionbad, das Krankenhaus, das Kino oder auch der Sportplatz, sind durch die zentrale Lage der Wohnanlage zeitnah passierbar.



Wohnanlage

Priel(L)iving

Top 01 bis 17

Die Größenangaben bzw. Flächenangaben laut folglicher Aufstellung können sich gegenüber der Ausführungsplanung ändern - Siehe Punkt Allgemein!

(Visualisierungen - Änderungen vorbehalten)

Bauteil 1



Bauteil 2



Größenangaben der Wohnungen

Bauteil 1

Wohnung Top 01 - BT 1

Wohnnutzfläche	124,05 m ²
Terrasse I Balkon	36,51 m ²
Garten	129,07 m ²
Abstellraum	mind. 4,28 m ²
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 02 - BT 1

Wohnnutzfläche	91,36 m ²
Terrasse I Balkon	42,32 m ²
Garten	63,40 m ²
Abstellraum	mind. 4,28 m ²
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 03 - BT 1

Wohnnutzfläche	84,68 m ²
Terrasse I Balkon	40,13 m ²
Garten	108,61 m ²
Abstellraum	mind. 4,28 m ²
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 04 - BT 1

Wohnnutzfläche	124,05 m ²
Terrasse I Balkon	15,40 m ²
Garten	- m ²
Abstellraum	mind. 4,28 m ²
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 05 - BT 1

Wohnnutzfläche	91,36 m ²
Terrasse I Balkon	18,48 m ²
Garten	- m ²
Abstellraum	mind. 4,28 m ²
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 06 - BT 1

Wohnnutzfläche	84,68 m ²
Terrasse I Balkon	15,88 m ²
Garten	- m ²
Abstellraum	mind. 4,28 m ²
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 07 - BT 1

Wohnnutzfläche	88,07 m ²
Terrasse I Balkon	Süd 30,00m ² und West 78,10 m ²
Garten	- m ²
Abstellraum	10,50 m ²

Wohnung Top 08 - BT 1

Wohnnutzfläche	61,31 m ²
Terrasse I Balkon	Süd 19,35 m ² und Ost 111,98 m ²
Garten	- m ²
Abstellraum	9,39 m ²

Größenangaben der Wohnungen

Wohnung Top 01 - BT 2

Wohnnutzfläche	55,87 m2
Terrasse I Balkon	10,30 m2
Garten	143,68 m2
Abstellraum	mind. 4,28 m2
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 02 - BT 2

Wohnnutzfläche	51,49 m2
Terrasse I Balkon	13,15 m2
Garten	27,29 m2
Abstellraum	mind. 4,28 m2
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 03 - BT 2

Wohnnutzfläche	48,18 m2
Terrasse I Balkon	7,41 m2
Garten	38,75 m2
Abstellraum	mind. 4,28 m2
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 04 - BT 2

Wohnnutzfläche	79,12 m2
Terrasse I Balkon	35,86 m2
Garten	237,84 m2
Abstellraum	mind. 4,28 m2
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 05 - BT 2

Wohnnutzfläche	55,87 m2
Terrasse I Balkon	5,95 m2
Garten	- m2
Abstellraum	mind. 4,28 m2
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 07 - BT 2

Wohnnutzfläche	51,49 m2
Terrasse I Balkon	5,95 m2
Garten	- m2
Abstellraum	mind. 4,28 m2
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 08 - BT 2

Wohnnutzfläche	48,18 m2
Terrasse I Balkon	7,41 m2
Garten	- m2
Abstellraum	mind. 4,28 m2
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 09 - BT 2

Wohnnutzfläche	79,11 m2
Terrasse I Balkon	25,81 m2
Garten	- m2
Abstellraum	mind. 4,28 m2
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnung Top 06 (Penthouse) - BT 2

Wohnnutzfläche	128,36 m2
Terrasse I Balkon	130,84 m2
Garten	- m2
Abstellraum	7,98 m2
Anzahl PKW Stellplatz (Änderungen möglich)	lt. KP

Wohnanlage Priel(L)iving



Grafiken
Visualisierungen
(Änderungen vorbehalten)



Wohnanlage

Priel(L)iving

Änderung der Ausführung

Änderungen in der Planung, den vorgesehenen Materialien und Einrichtungsgegenständen sind vorbehalten, soweit sie aus technischen Gründen oder aus Gründen der Materialbeschaffung zweckmäßig sind und durch gleichwertige Leistungen bzw. Materialien ersetzt werden können.

Änderungswünsche hinsichtlich der Grundrissplanung im Inneren der Wohnung als auch in der Ausstattung seitens des Käufers sind möglich, sofern es der Bauten Stand zulässt, die behördliche Genehmigungsfähigkeit vorliegt, keine Nachteile für andere Teile der Wohnanlage mit sich bringt und sie soweit technisch durchführbar sind.

Eine eventuelle einmalige Planänderung wird vom Bauträger übernommen. Die Kosten für eventuelle weitere Änderungen sind direkt mit dem Architekten abzurechnen.

Änderungen im Außenbereich (Terrasse, und Außenfassade, etc.) sind nicht möglich.

Sämtliche Änderungen sind vorab mit dem Projektbetreiber bzw. den ausführenden Firmen rechtzeitig abzustimmen. Abweichungen, die durch behördliche

Betreten der Baustelle verboten

Änderungen in der Planung sind vorbehalten

Sonderwünsche sind in Rücksprache mit dem Bauträger möglich

Auflagen und durch neue gesetzliche Bestimmungen bedingt sind, sowie Änderungen, die sich im Laufe der Bauführung und Bearbeitung in haustechnischer, statischer, gestalterischer und baurechtlicher Hinsicht ergeben, bleiben ausdrücklich vorbehalten und können vom Projektbetreiber durchgeführt werden.

Änderungen gegenüber der Einreichplanung ausdrücklich vorbehalten!

Soweit Wahlmöglichkeiten in der Baubeschreibung angegeben sind, hat das Wahlrecht der Verkäufer, wird dieses jedoch möglichst mit dem Käufer abstimmen.

Symbolhafte Darstellungen in Visualisierungen bzw. in der Verkaufs Broschüre sind nicht verbindlich. Sämtliche Visualisierungen (Schaubilder) sind vorbehalten. Änderungen hinsichtlich der baulichen Gebäudehülle sowie d. Farbgebung d. Gebäudes sind vorbehalten (u.a. in Abhängigkeit der Baubewilligung!).

Vertragsgrundlage ist diese Bau- und Ausstattungsbeschreibung (Verkaufs Broschüre), sowie der vom Käufer unterfertigte Wohnungsgrundrissplan. Die im Kaufvertrag beigelegten Planunterlagen werden vom Käufer und vom Bauträger abgezeichnet (Paraphe).

Hinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass soweit Einrichtungsgegenstände (Möbel- und Sanitäreinrichtungen, Außen gestaltung, Fahrzeuge, etc.) in den Plänen und Verkaufsunterlagen eingezeichnet bzw. grafisch dargestellt sind, diese nur mitgeliefert werden, soweit sie in der Bau- und Ausstattungsbeschreibung enthalten sind.

Installationsschächte, Rohrverkleidungen und Vorsatzwände können erst nach endgültiger Planung und

Bau- und Ausstattungsbeschreibung

Projektierung festgelegt werden und sind zu dulden. Ein Ausgleich für evtl. daraus resultierende Minderflächen, die innerhalb der zulässigen Toleranz liegen, kann nicht erfolgen. Änderungen der Lage von Sanitärgegenständen im Bereich der Bäder und WCs gegenüber der Plan- und Broschüren Darstellungen bleiben vorbehalten.

Die Wohnflächen sind nach dem in den Plänen eingetragenen Raum- und Rohbaumaßen ermittelt und stellen die lichten Maße der unverputzten Mauerwerks wände dar.

Dauerelastische Fugen z.B. im Sanitärbereich, Trockenbau, bei Treppenuntersichten, im Fliesenbereich usw. sind Wartungsfugen. Eventuelle Rissbildungen oder Ablösungen stellen keinen Mangel dar. Die Fugen sind bei Bedarf im Zuge der normalen Wartung bzw. Bauunterhaltes vom Eigentümer zu erneuern.

Zum uneingeschränkten Erhalt seiner Gewährleistungsansprüche ist der Käufer seinerseits zu sorgsamen Umgang, sachgemäßem Bauunterhalt und Pflege verpflichtet. Die Veränderung der vorgeschlagenen Bodenbeläge, insbesondere die Verwendung von schallharten Bodenbelägen in Wohn- und Schlafzimmern, kann die Raumakustik negativ beeinflussen.

Es ist darauf zu achten, dass Parkettböden nicht zu nass gereinigt werden, sie sollen nur nebelfeucht gewischt werden. Die Pflegehinweise werden dem Käufer bei Übergabe ausgehändigt und sind zu beachten. Der vom Projektbetreiber vorgeschlagene Parkettboden „Eiche“ weist ein günstiges Schwindverhalten auf. Es kann jedoch bei nicht optimaler Einstellung der Raumluftfeuchte zu Fugenbildungen im Parkett kom

men. Die Fugenbildung kann bei anderen Holzarten noch weit ausgeprägter sein. Ein Nutzerhandbuch (Anleitung zur Werterhaltung Ihrer Immobilie) wird bei der Wohnungsübergabe ausgehändigt werden. Schwund- und Haarrisse im Verputz sind nach Önorm 2210 kein Mangel und sind daher zu tolerieren.

Betreten der Baustelle

Vor der Wohnungsübergabe ist aus Gründen der Unfallverhütung, der Schadenshaftung und der Gewährleistung das Betreten der Baustelle generell verboten.

Zusätzliche Hinweise

Laubengänge sind offene Stiegenhäuser und sind der Witterung ausgesetzt. Die Wartung bzw. die Pflege, beispielsweise bei Schnee, Eis, Nässe oder sonstigen Verschmutzungen obliegt der Hausverwaltung.

Das Aufstellen von Pflanzentrögen oder sonstigen zusätzlichen Lasten auf Terrassen ist im Vorfeld vom Eigentümer mit dem Bauträger abzuklären (statischer Nachweis erforderlich!).

Sonderwünsche

Gerne möchten, wir Ihnen eine noch individuellere Ausstattung Ihrer Wohnung ermöglichen, müssen aber darauf hinweisen, dass Änderungswünsche hinsichtlich der Maler- bzw. Tapezierarbeiten, Farbe oder etwaige Muster, Fliesen, Sonderwünsche für Bodenbeläge, sowie sonstige zur Erstausstattung gehörende Einrichtungsgegenstände gesondert bei rechtzeitiger Bestellung direkt beim bauausführenden Handwerker zu beauftragen und unter Umständen aufzuzahlen sind.

Wohnanlage

Priel(L)iving

1. Rohbau

1.1 Allgemein

Die Decken- und Wandstärken sowie Materialwahl, werden entsprechend den statischen Erfordernissen ausgeführt. Der Wärme- und Schallschutz wird nach den derzeit gültigen Bestimmungen und Normen durchgeführt.

1.2 Entwässerung

Kanalhausanschluss an das öffentliche Kanalnetz - Die Ausführung erfolgt laut Baubescheid. Regenentwässerung in dafür errichtete Regenwassersickerschächte - Die Ausführung erfolgt laut Baubescheid.

1.3 Fundierung

Fundamente und/oder Fundamentplatten sowie das Kellergeschoß (erdberührt!) in Stahlbeton nach statischer Erfordernis.

1.4 Außenwände ab Erdgeschoss

Ziegelmauerwerk bzw. wenn statisch erforderlich, Stahlbeton- oder Mantelbetonwände.

Wandstärken und Geschosshöhen lt. Plan bzw. Statik.

Die Auswahl d. Wandaufbaus obliegt dem Bauträger! (Bsp. wahlweise Ziegel- oder Mantelbeton)!

Außen: Vollwärmeschutzsystem mit Edelputz-Endbeschichtung lt. Plan!

1.5 Tragende Innenwände und Wohnungstrennwände

Ziegelmauerwerk bzw. wenn statisch erforderlich Stahlbeton- oder Mantelbetonwände.

Wandstärken und Geschosshöhen lt. Plan bzw. Statik. Wenn erforderlich: Vorsatzschale in Trockenbauweise.

1.6 Nichttragende Innen- und Zwischenwände

Ziegelmauerwerk mit Innenputz nach Plan oder wo erforderlich in Trockenbau-Ausführung. Z.B. bei Installationsschächten, etc. .

1.7 Geschossdecken

Stahlbeton-Massivdecken und/oder Stahlbeton-Fertigteildecken nach statischer Berechnung.

1.8 Balkone

Stahlbeton-Massiv- oder Fertigteildecken mit Isokorb angebunden (in Abhängigkeit der statischen Erfordernis). Die Untersicht wird gemalten oder bleibt in Sichtbeton (obliegt dem Bauträger).

Die in den Plänen dargestellten Säulen werden der Statik entsprechend ausgeführt und verputzt oder bleiben in Sichtbeton (obliegt dem Bauträger).

1.9 Kellererabteile

Tragende Innenwände nach statischen Erfordernissen gemauert oder betoniert. Gemauerte Wände werden verputzt. Betonwände bleiben unverputzt.

Trennwände für Kellerabteile werden als Metalltrennwände ausgeführt.

1.10 Dach

Ausführung als Flachdach bzw. als Foliendach. Bei Terrassen/Balkonen (wo erforderlich) als Flach- bzw. Foliendach entsprechend dem Haustyp - lt. Planunterlagen.

Flachdachaubauten mittels Gefälledämmung und Sarnafil-Folien-Abdichtung.

Attikahochzug verputzt (wo erforderlich) und mit

Blechabdeckung eingefasst.

1.11 Dachterrassen- und Balkonaufbau

Ausführung d. Bodenaufbaus bzw. Flachdachaufbaus nach den derzeit gültigen Bestimmungen.

Als Belag kommen Feinsteinzeugplatten 60x60x2cm auf Splitt-Bett zur Ausführung oder Feinsteinzeugplatten 60x60x2cm auf Stelzlager (obliegt dem Bauträger).

Der Bauträger kann Änderungen betreffend gleichwertiger Bodenaufbauten bzw. gleichwertiger Beläge vornehmen.

1.12 Spengler- und Dachdeckerarbeiten

Mauerabdeckungen und alle erforderlichen Verblechungsarbeiten sowie Dachrinnen, Einlaufbleche und

Fallrohre aus Alublechen. Dachdeckung mittels Sarnafil-Folie oder Gleichwertigem, entsprechend dem Haustyp.

Eventuelle Kamineinfassungen mittels Alu-Blechen.

Farbe lt. Farbkonzept des Architekten.

1.13 Kamine

nicht im Kaufpreis enthalten (optional)!

1.14 Stiegenhaus (Laubengang)

in Stahlbeton oder Mantelbeton lt. Plan.

1.15 Liftschacht

Stahlbeton oder Mantelbeton, schalltechnisch entkoppelt.

Ihr lokaler Bauträger
www.waggerbau.at

Wohnanlage

Priel(L)iving

2. Ausbau

2.1 Fassade

WDVS 20cm; Endbeschichtung mit 1,5mm Körnung. Sockel sowie Fassadengestaltungsflächen lt. Farbkonzept des Architekten.

2.2 Balkone- und Dachterrassen-Geländer

Metallkonstruktion oder massive Ausführung (gemauert oder Mantelbeton mit Verputz) lt. Planunterlagen bzw. nach den Bestimmungen der Behörde.

2.3 Innenputz

Alle Innenwände werden mit einem Glätputz verputzt. Hinweis: Qualitätsstufe Q2

2.4 Estrich

alle Wohnungen: schwimmender Zementestrich mit erforderlicher Wärme- und Trittschalldämmung.

Kellerabteile/ Stiegenhaus:

Gleitender Estrich mit Trennfolie.

2.5 Fenster und Fenstertüren, Fensterelemente

Kunststofffenster und –Fenstertüren, innen weiß, außen mit ALU-Schale, mit dreifach umlaufender Dichtung, 3-fach Isolierverglasung.

Große Türportale lt. Plan kommen als Hebeschiebetüren zur Ausführung.

Die bodentiefen Verglasungen, wo erforderlich, sind nach den neuesten Vorschriften in Sicherheitsglas-Ausführung.

2.6 Fensterbänke

Die Fensterbänke innen in Werzalit Weiß. Die Fensterbänke außen werden in Aluminium ausgeführt. Farbe nach Farbkonzept d. Architekten.

2.7 Sonnenschutz

Bei allen Fenster und Fenstertüren kommen elektrisch über Schalter gesteuert zu bedienende Raffstores zur Ausführung. Nebenräume (WC, AR, Vorräum) sowie laubengangseitige Räume haben keinen Sonnenschutz.

Farbe lt. Farbkonzept des Architekten.

2.8 Innentüren/Wohnungseingangstüren

Wohnungseingangstüren brandhemmend, Doppelfalzzarge, mit Sicherheitsbeschlag

Innentüren

glatte Türen in Weiß mit Röhrenspanneinlage. Drückergarnitur in Edelstahl.

2.9 Fußböden - laut Plan (Kaufvertrag)

Alle Böden werden auf schwimmenden Estrich mit Trittschalldämmung verlegt.

Bad, WC, Vorräume, Abstellräume

keramischer Bodenbelag:

Vorräume, Abstellräume wahlweise auch in Parkett möglich.

Produktqualität lt. Produktbeschreibung.

Wohnräume, Küche, Schlafräume

Parkettboden.

Produktqualität lt. Produktbeschreibung.

Terrasse-Plattenbelag

Feinsteinzeugplatten 60x60x2cm oder Gleichwertiges.

Stiegenhaus u. Podeste

Oberfläche Sichtbeton oder keramischer

Bodenbelag (obliegt dem Bauträger)!

2.10 Wände

Wohn- und Schlafräume, Küche, Abstellraum und Bad/WC, sowie die Decken werden einfärbig in „gebrochen weiß“ ausgemalt. Die Decken werden vor Malerei gespachtelt oder verputzt (obliegt dem Bauträger!).

Allgemeinteile, Kellerräume, werden einmal weiß gestrichen.

Bei Bad, WC:

Verfliesungshöhe = Innentürhöhe (lt. Plan)!

2.11 TV-Anlage

Satellitenanlage oder Gleichwertiges.

2.12 Briefkastenanlage

Je Wohnung 1 Briefkasten im Eingangsbereich eingebaut, gesperrt mit Wohnungsschlüssel.

2.13 Gegensprechanlage

Der Eingangsbereich (Stiegenhaus) des Hauses wird mit einer Gegensprechanlage ausgestattet.

2.14. Schließanlage

Die Anlage wird mit einer Zentralschließanlage ausgestattet.

Pro Wohneinheit fünf Eigenschlüssel.

2.15 Außenanlage

Planie des vorhandenen Humusmaterials sowie Feinplanie mit Raseneinsaat.

Zufahrt (am Grundstück!), Stellplätze und Hauszugang asphaltiert.

Traufen Pflaster (ca. 40-50cm breit) mit Betonplatten 40/40cm oder 50/50cm auf Splittbett. (obliegt dem Bauträger)!

2.16 Tiefgarage

Aus Stahlbeton errichtet.

Zufahrt und Stellplätze asphaltiert.

Detailaufbauten lt. Planunterlagen bzw. lt. den derzeit gültigen Bestimmungen.

Bau- und
Ausstattungsbeschreibung

Wohnanlage Priel(L)iving

3. Haustechnik

Heizung

Die Wärmeversorgung für das Wohnhaus erfolgt über das Fernwärmennetz der KELAG Wolfsberg. Die Wärmeabgabe für die einzelnen Wohnungen erfolgt über eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung. Die Ablesung der verbrauchten Energie erfolgt über einen Wärmemengenzähler in der jeweiligen Wohnung.

Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereitung erfolgt zukunftsorientiert als zentrales Speicherladesystem. Die jährlichen Wartungsarbeiten beschränken sich auf die Komponenten in der Technikzentrale ohne zwingenden Zugang zu den Wohnungen.

Sanitäre Ausstattung

(Siehe Produktkatalog)

Bad

Badewanne:
Kunststoff-Einbaubadew., 170x75, weiß, Duscholux Blue Line mit Struktur-Wannenträger, Wannenab- und Überlaufgarnitur, Geberit. Armatur: Wannen-Einhandmischer, Grohe Eurosmart Cosmopolitan mit Brausegarnitur.

Dusche:
barrierefreie bodenebene Dusche mit Gully.
Armatur: Brause-Einhandmischer, Grohe Eurosmart Cosmopolitan mit Brausegarnitur.

Waschtisch:
Keramik-WT, 60x48, weiß, Laufen-Pro 1895.2, Armatur: Einhandmischer mittelhohe Ausführung, Grohe Eurosmart Cosmopolitan, Eckventile.

Waschmaschine:
WM-Anschluss mit Schlauchplatzsicherung und UP-

Sifon.

WC

WC-Anlage:
Tiefspül-Wandklosett weiß, Laufen-Pro 2096.0, spülrandlos, Deckel weiß Laufen-Pro 9295.1 UP-Spülkasten und Betätigungsplatte, Geberit 2-Mengen Sigma 01.

Handwaschbecken:

Keramik-HWB, 45x34, weiß, Laufen-Pro 1195.1, WT-Sifon, Armatur: Grohe Eurosmart Cosmopolitan, Eckventile.

Küche

Küche:
Anschluss für Abwäsche und Geschirrspüler, Küchenabluft über Umlufthauben bauseits.

Terrassen

Terrasse: ein Stück frostsichere Außenarmatur

Hinweis

Duschglaswände, Duschkabinen oder sonstige Glaswände sind im Kaufpreis nicht enthalten! Im Bad, Handtuchrockner nicht im Kaufpreis enthalten!

Die Anzahl der Sanitären Gegenstände wird durch den Wohnungsgrundriss (Beilage Kaufvertrag) definiert! Die Lage der Einrichtungsgegenstände sowie eventueller Installationsvormauerungen und Installationsschächten können sich gegenüber der Darstellung in den Plänen bzw. den Broschüren noch geringfügig verändern, speziell dann, wenn es technisch notwendig wird.

4. Elektroinstallationen

(Siehe Produktkatalog)

Die Elektroinstallation wird nach den derzeit gültigen Vorschriften ausgeführt sowie nach den anerkannten

Regeln der Technik errichtet.

Die Hauptverteilung mit d. Zähleinrichtung wird im Elektroraum im Kellergeschoß (Technikraum) untergebracht.

Die Elektrounterverteilung ist im Vorräum oder Abstellraum jeder Wohnung Unterputz eingebaut.

Anzahl:

Vorräum
2 Lichtauslässe mit Kreuzschaltung, 2 Steckdosen, 1 Telefonanschluss.

Abstellraum

1 Lichtauslass mit Schalter, 1 Steckdose.

Bad/WC

2 Lichtauslässe über Serienschalter, 3 Steckdosen.

Zimmer

1 Lichtauslass über Kreuzschalter, 5 Steckdosen.

TV/SAT-Anschluss:

Wohnen/Essen
2 Lichtauslässe über 2 Schalter, 6 Steckdosen, TV/SAT-Anschluss.

Kochen

2 Lichtauslässe über Serienschalter, 4 Arbeitssteckdosen, Anschlüsse für E-Herd, Geschirrspüler, Dunstabzug und Kühlschrank.

Balkon/Terrasse

2 Lichtauslässe über Schalter, 2 Steckdosen mit Klappdeckel.

Waschmaschine

1 Steckdose wahlweise im Bad oder AR, getrennt abgesichert.

Wäschetrockner

1 Steckdose wahlweise im Bad oder AR, getrennt ab-

gesichert.

Kellerabteil

1 Lichtauslass mit Schalter, 1 Steckdose; Aufputz; über Wohnungszähler.

Klingel/Türsprechanlage

pro Wohnung im Vorräum installiert, Gegensprechanlage im Eingangsbereich EG (Stiegenhaus); bedienbar von der Haustüre zur Wohnung und umgekehrt; einschließlich Läutwerk vor der Wohnungstür.

Sonstige Leistungen

- Einreich-, Ausführungs- und Detailplanung
- Statik Planung
- HKLS- und Elektroplanung.
- Strom-, Wasser- und Kanalanschlussgebühren inkl. Grabungen, etc. .

Lediglich Telefon bzw. Internetanschlussgebühren sind vom Käufer direkt zu übernehmen!





Brandschutz- bzw. vorkehrungen

Laut Baubescheid bzw. den aktuell gültigen Bestimmungen.


Hinweis:

Telefon/Internetanschluss – kann seitens des Bauträgers wahlweise entfallen! In Abhängigkeit der Verfügbarkeit und Auslegung seitenes der Telekom!

Ausstattung und Produktkatalog



Ausstattung und Produktkatalog



Fliesen - Böden u. Wände

Produkte lt. angeführter Beschreibung oder gleichwertige Produkte, obliegt dem Bauträger (in Abhängigkeit der Rohstoff- bzw. Produktverfügbarkeit)!

Die Bemusterung der Produkte wird bei den beauftragten Professionisten durchgeführt!



Wandfliesen

Produkt	Wdfl. LB Concept/Lazio
Format	30 x 60 cm
Farbe	Hellgrau Bianco glänzend (weiß) Bianco matt (weiß) hellbeige



Bodenfliesen

Produkt	Wdfl. LB Tahiti
Format	30 x 60 cm
Farbe	Beige Abitare Smart Black Braun Dunkelgrau

Ausstattung und Produktkatalog

Parkett - Böden und Terrassen - Belag

Produkte lt. angeführter Beschreibung oder gleichwertige Produkte, obliegt dem Bauträger (in Abhängigkeit der Rohstoff- bzw. Produktverfügbarkeit)!

Die Bemusterung der Produkte wird bei den beauftragten Professionisten durchgeführt!



Parketböden

Produkt	Weitzer Parkett (Weitzer Pro 500, Lackiert) 2 Schicht Parkett (Nutzschicht 2,6mm)
Format	500 x 68 x 9,3mm
Holzart	<ul style="list-style-type: none"> - Eiche Classic - Eiche Mandel - Eiche Auster - Eiche Kaschmir



Terrassenbelag

Produkt	Feinsteinzeugplatten Marke: (obliegt dem Bauträger)
Format	60 x 60 x 2 cm
Farbe	<ul style="list-style-type: none"> silver grey warm grey dark grey

Wohnanlage Priel(L)iving



Sie suchen den
passenden Einrichter
Ihrer Wohnung?

Gerne terminieren wir Ihnen einen unverbindlichen
Beratungstermin bei unseren Partnerbetrieben!



Ausstattung und Produktkatalog



Türen - Eingangstüre und Innentüre

Produkte lt. angeführter Beschreibung oder gleichwertige Produkte, obliegt dem Bauträger (in Abhängigkeit der Rohstoff- bzw. Produktverfügbarkeit)!

Die Bemusterung der Produkte wird bei den beauftragten Professionisten durchgeführt!

Türhöhen lt. Planunterlagen!

Wohnungstüren (I)

Produkt	Kunex
Typ	Brandschutz Wohnungseingangstüre Doppelfalz mit Zarge in WK2
Farbe	Optional in WK3 (nicht enthalten!) lt. Architekt

Innentüren (II)

Produkt	Kunex
Typ	Option Soft in gefälzter Ausführung
Farbe	weiß

Beschläge Wohnungs-, und Innentüren

Wohnungstüre (A)	- ECO Langschild G160-D110, innen Drücker, außen Knauf WK2
Innentüre (B)	- Ronny II-R Edelstahl satiniert

Ausstattung und Produktkatalog



Waschtisch	Bad
Produkt	Keramik WT, Laufen-Pro 18985.2
Format	60 x 48 cm
Material	Sanitäre Keramik
Farbe	weiß



Waschtischarmatur	Bad
Produkt	Einhandmischer mittelhohe Ausführung, Grohe Eurosmart Cosmopolitan, Eckventile
Material	Messing - verchromt



Badewanne	Bad
Produkt	Kunststoff-Einbaubadewanne Duscholux Blue Line mit Struktur-Wannenträger
Format	170 x 75 cm
Material	Sanitäre Keramik
Farbe	weiß



Brausebatterie	Bad
Produkt	Wannen-Einhandmischer Grohe Eurosmart Cosmopolitan mit Brausegarnitur
Material	Messing - verchromt

Sanitäre - Gegenstände

Produkte lt. angeführter Beschreibung oder gleichwertige Produkte, obliegt dem Bauträger (in Abhängigkeit der Rohstoff- bzw. Produktverfügbarkeit)!

Die Bemusterung der Produkte wird bei den beauftragten Professionisten durchgeführt!



Waschtisch	WC
Produkt	Keramik-HWB, Laufen-Pro 1195.1, WT Sifon
Format	45 x 34 cm
Material	Sanitäre Keramik
Farbe	weiß



Waschtischarmatur	WC
Produkt	Grohe Eurosmart Cosmopolitan, Eckventile
Material	Messing - verchromt



WC-Anlage	WC
Produkt	Tiefspül-Wandklosett, Laufen-Pro 2096-0 spülrandlos, Deckel weiß, Laufen-Pro 9295.1 UP Spülkasten
Farbe	weiß



Drückerplatte	WC (-Spülung)
Produkt	Betätigungsplatte Geberit 2-Mengen, Sigma 01
Farbe	weiß

Ausstattung und Produktkatalog

Elektro - Schalter, etc.

Produkte lt. angeführter Beschreibung oder gleichwertige Produkte, obliegt dem Bauträger (in Abhängigkeit der Rohstoff- bzw. Produktverfügbarkeit)!

Die Bemusterung der Produkte wird bei den beauftragten Professionisten durchgeführt!



Lichtschalter und Steckdose

Produkt	JUNG
Format	AS 500
Material	PVC
Farbe	weiß



Gegensprech- anlage

Hausstation Classe V128

Produkt	BITICINO
Format	SFERA
Material	AIU/PVC
Farbe	grau/weiß



Beleuchtung

Gang, Stiegenhaus

Produkt	SITECO
Format	1 ALK10 Lichtkanal
Material	Aluminium
Farbe	Grau



Beleuchtung

Terrasse, Balkone

Produkt	MOLTO LUCE
Format	SKYE LEDI
Material	Aluminium
Farbe	Grau

Ein Blick
lohnt sich
www.waggerbau.at

Wohnanlage Priel(L)iving



Wohnanlage Priel(L)iving

ergänzende Unterlagen | Beilagen

Grundriss Top (Bezeichnung)
Grundriss Geschoß-Übersicht
Lageplan Wohnanlage
Tiefgarage | Kellergeschoß

Beilagen lt. BTVG

Ein Blick
lohnt sich
www.waggerbau.at

Bauzeiten

Geplanter Baubeginn: vorauss. August/September 2023
Geplante Fertigstellung: vorauss. September 2024

Sonstiges

Der Erwerb der Wohnungen erfolgt zur Sicherheit der Kunden durch einen Treuhänder und wird in Raten gemäß dem österr. Bauträgervertragsgesetz nach Ratenplan B durchgeführt. Die Vertragsabwicklung und Treuhandschaft erfolgt über einen Rechtsanwalt oder Notar. Zur Sicherheit aller Beteiligten wird ein unabhängiger Sachverständiger bestellt, welcher die einzelnen Bauabschnitte kontrolliert und freigibt.

Kaufnebenkosten

Grunderwerbssteuer: 3,5 %
Grundbucheintragungsgebühr: 1,1 %
Kaufvertrag: 2,0 % zzgl. Mwst.
(Errichtung Kaufvertrag, Treuhandschaft, Grundbuchdurchführung, etc.)

Kauf

Provisionsfrei!

Projektbetreiber bzw. Bauträger

Wagger Bau GmbH
Zellach 7
9413 St. Gertraud / Wolfsberg
Tel. +43 4352 37 888
E-Mail: office@waggerbau.at oder immobilien@waggerbau.at
Web: www.waggerbau.at

Der Projektbetreiber behält sich das ausschließliche Recht vor, vor Baubeginn eine Gesellschaft zu gründen, welche als Projektbetreiber auftritt und in alle bestehenden Vorverträge zu gleichen Bedingungen eintritt. Weiters behält sich der Projektbetreiber das Recht vor, das Projekt bei nicht zufriedenstellendem Vorverkauf nicht zu realisieren. Der Käufer nimmt dies mit Abgabe eines Kaufangebotes bzw. Vorvertrages zustimmend zur Kenntnis.

WAGGER BAU

Wohnanlage Priel(L)iving

Unsere Partner in Sachen Architektur

bia
buildings

buhrandt

Wohnen in zentraler Lage
Leben im Grünen